

Weber

LABELING & CODING SOLUTIONS

ROMTRUST PRINTERS

soluții complete de etichetare și marcare industriale

Imprimanta Inkjet

Markoprint X2JET plus



(01) 0 0 40 8291745 63
(17) 2010 0 9
(10) 135 47



Sistem compact de control a trei tehnologii diferite de marcare

Markoprint X2JET Plus este un sistem versatil dezvoltat pe baza **seriei X4JET**. Sistemul deosebit de compact și eficient este potrivit pentru utilizarea în industria farmaceutică, chimică, alimentară sau materiale de construcții. Sistemul inovativ face posibilă marcarea pe suprafețe poroase și semi-poroase – rapid, precis, fiabil.

- tehnologie inovativă pentru marcarea informațiilor de pe etichetă direct pe carton
- fiabilitate ridicată bazată pe tehnologia de marcare a cartușului de cerneală
- recunoaștere automată a tipului de cerneală și a nivelului acesteia din rezervor
- rezistență ridicată la descărcări electrostatice
- distanța de marcare de până la 10 mm față de produs


Tehnologia Thermal Inkjet (HP, Lexmark)

- prin schimbarea cartușului practic se înlocuiește capul de marcare
- gamă largă de cerneluri
- marcare atât pe suprafețe poroase cât și pe cele non-poroase
- rezoluție înaltă (600 dpi)
- marcare cu diverse culori



Tehnologia Piezo (Trident)

- înălțimea ferestrei de marcare de 50 mm sau 100 mm
- logo, coduri de bare
- design robust și industrial
- suprafețe poroase
- marcare cu diverse culori
- destinate pentru ambalare secundară



Ambalare primară

Designul intuitiv face interfața **X2 JET Plus** deosebit de prietenoasă. Grafica animată oferă utilizatorului o operare simplă și clară. Transferul de date se efectuează sigur și simplu, inclusiv prin intermediul USB stick.

Imprimanta este capabilă să controleze două capete de marcare care să înlocuiască etichetarea pe două laturi ale aceluiași produs sau să marcheze pe produse aflate pe două linii de producție diferite.

Sistemul suportă ambele tehnologii de marcare, atât piezoelectric cât și thermal-printing, ce pot fi combinate în orice mod pentru a înlocui informația de pe etichetă.

Flexibilitate în aplicații

Markoprint X2JET Plus utilizează toate tipurile de font disponibile și poate marca toate codurile convenționale 1 și 2-D.

- design foarte compact
- integrare simplă în sistemele de ambalare și transport pentru marcarea din lateral sau de sus.
- înălțimea mesajului de până la 25 mm cu un singur cap de marcare / 200 mm cu 4 capete de marcare

Control

Mesajul este creat cu ajutorul programului iDesign.

- transfer de date prin USB stick, Ethernet sau RS-232
- interfață opțională pentru semnal marcare via PLC sau senzor extern
- transfer de date prin interfață WEB

Gama completa de accesorii standard

- encoder incremental pentru viteze variabile
- suporti flexibili pentru integrarea în orice spațiu de producție existent
- suporti reglabili pe orizontală și verticală

Specificații tehnice Markoprint X2JET plus

Model	Advanced	Pro
Număr capete de marcarea	1 sau 2	
Viteza maximă la 300 dpi	Cap de marcarea Trident: până la 200 m/min Cap de marcarea HP: până la 90 m/min Cap de marcarea Lexmark: până la 90 m/min	Cap de marcarea Trident: până la 200 m/min Cap de marcarea HP: până la 180 m/min Cap de marcarea Lexmark: până la 240 m/min
Viteza recomandată în aplicații coduri de bare (300 dpi)	până la 60 m/min cu HP și până la 90 m/min cu Lexmark	
Număr linii de producție	2	
Rezoluția maximă - orizontală	50 - 900 dpi	
- verticală	300/600 cu HP/Lexmark, 192dpi cu MX	
Înălțime caracter	cu HP & Lexmark: 1 - 25 mm cu Trident: 3 - 200 mm	
Distanța de marcarea	max. 5 mm cu HP sau Trident, max. 10 mm cu Lexmark	
Lungime maximă marcaj	2 m	6 m
Memorie text	nelimitată	
Dimensiuni ecran	2,5" / 5,7"	
Câmpuri text	✓	
Contoare	✓	
Schimb producție	✓	
Câmpuri de date	✓	
Data expirare	✓	
Logo	✓	
Variabile	✓	
Câmpuri active	✓	
Coduri de bare	✓	
Coduri 2D	✓	
Salvare pe stick USB	✓	
Ethernet	✓	
EIA232	✓	
USB	✓	
Intrări / ieșiri	Fotodetector (conector M8), encoder (conector M8) 8 intrări / 8 ieșiri, semnal lampă avarie	
Alimentare	90 - 240 V AC, 50/60 Hz / max. 100 W	
Software PC	iDesign	
Funcții speciale	Transfer date / Salvare pe stick USB, legături baze de date, compilare text	

Weber

LABELING & CODING SOLUTIONS

Romtrust Printers S.A.

Strada Siret nr. 95, Cyrom Building, Bucuresti 012152, Romania

Tel: +40 21 224 02 33 / 43 / Fax: +40 21 224 35 16

Email: office@romtrustprinters.ro Web: www.romtrustprinters.ro